

# 7-CATEGORIE GENERALI O SPECIALISTICHE

---

*Committente:* COMUNE DI VESCOVANA (PD)

*Lavori:* PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE  
STRADALE- 4° STRALCIO

VESCOVANA

---

*Il Progettista*

ARCH. FABRIZIO ZULIANI



CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO in Euro	% inc. %
<b>OG10</b>	IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E ...		
1.1	<p>2.1 Fornitura e posa in opera di PROIETTORE a LED in alluminio pressofuso, a forma rettangolare, con alettature di raffreddamento. Riflettore in PMMA ad alto rendimento resistente alle alte temperature e a...e e quant'altro è necessario per ultimare il lavoro a regola d'arte, escluso solo il lievo e lo smaltimento compensati a parte. <b>Proiettore a LED potenza 157 W</b> color grafite tipo DISANO 1891 Rodio LED simmetrico diffondente o caratteristiche superiori.</p>	3.440,00	10,39
1.2	<p>2.2 Fornitura e posa in opera di ARMATURA STRADALE con lampade a LED composta da: Corpo e telaio in lega di alluminio EN 1706AC 46100LF, disegnati con sezione a bassissima superficie di esposizione al ve...o per ultimare il lavoro a regola d'arte, escluso solo il lievo e lo smaltimento compensati a parte. ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA RETTANGOLARE; <b>la potenza elettrica media compresa tra 50 e 70 W</b> tipo I Guzzini EQ 35 o caratteristiche superiori.</p>	5.445,00	16,45
1.3	<p>2.3 Fornitura e posa in opera di ARMATURA STRADALE con lampade a LED composta da: Corpo e telaio in lega di alluminio EN 1706AC 46100LF, disegnati con sezione a bassissima superficie di esposizione al ve... per ultimare il lavoro a regola d'arte, escluso solo il lievo e lo smaltimento compensati a parte. ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA RETTANGOLARE; <b>la potenza elettrica media compresa tra 25 e 35 W</b> tipo I Guzzini EQ 32 o caratteristiche superiori.</p>	12.580,00	38,01
1.4	<p>2.4 Fornitura e posa in opera di ARMATURA per AREE VERDI e PARCHI, costituita da corpo illuminante, a forma circolare, in alluminio pressofuso con attacco palo in alluminio pressofuso per pali aventi diame... smaltimento compensati a parte. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 80.000h (L80B20). ARMATURA a flusso simmetrico avente <b>potenza elettrica pari a 35 W totali</b> del tipo Disano ISCHIA 3590- rosimmetrico fascio largo RW o caratteristiche superiori.</p>	2.600,00	7,85
1.5	<p>2.5 Realizzazione di RELAMPING LED consistente nella sostituzione del gruppo ottico esistente nell'armatura con altro a tecnologia LED. Comprende la fornitura in opera di piastra con supporto in alluminio... lo smaltimento compensati a parte. Relamping su ARMATURA STRADALE DI FORMA SEMISFERICA ;flusso luminoso &gt; 3000 lm, efficienza luminosa &gt;100 lm/W ; <b>la potenza elettrica media compresa tra 25 e 40 W</b> tipo Kit Relamping 6 Ecolo o caratteristiche superiori.</p>	2.870,00	8,67
	a riportare	26.935,00	

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO in Euro	% inc. %
	riporto	26.935,00	
1.6	2.6 Fornitura e posa in opera di LINEA IN CAVO FG16R unipolare con conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma GOMMA G16 ad alto modulo qualità G16 con elevate caratteris...este con capicorda di tipo preisolato; - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi, giunzioni, collegamenti in morsettiera e quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. <b>Cavo FG16R16 - Formazione 2x(1x6mmq)</b>		
		2.520,00	7,61
1.7	2.7 ... scarica. Valutazione per singola armatura.		
		2.145,00	6,48
2.1	3.1 Oneri di sicurezza specifici ...legato al progetto esecutivo.		
		1.500,00	4,53
	<b>TOTALE IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA</b>	<b>33.100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>CATEGORIA PREVALENTE: - IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA</b>	<b>33.100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>33.100,00</b>	<b>100,00</b>

